



ROSCA



**MÁXIMA
RESISTENCIA**

TUBO IPS 4X4 PLUS

EXCLUSIVO IPS



TUBO CON AISLACIÓN PARA AGUA CALIENTE Y CALEFACCIÓN.

Artículo Medidas Ø (pulg)

2721	1/2 x 6 m
2722	3/4 x 6 m
2723	1 x 6 m

TUBO IPS 4X4



TUBO CON ROSCA PARA AGUA CALIENTE.

Artículo Medidas Ø (pulg)

2741	1/2 x 6m
2742	3/4 x 6m
2743	1x 6m
2744	1 1/4 x 6m
2745	1 1/2 x 6m
2746	2 x 6m
2747	2 1/2 x 6m

TUBO IPS 4X4



TUBO PARA AGUA CALIENTE.

Artículo Medidas Ø (pulg)

22741	1/2 x 4 m
22742	3/4 x 4 m
22743	1 x 4 m
22748	3 x 4 m
22749	4 x 4 m

CODO 90° HH



Artículo Medidas Ø (pulg)

301	1/2
302	3/4
303	1
304	1 1/4
305	1 1/2
306	2
307	2 1/2
11308	3
11309	4



* Sello IRAM en diámetros de 1/2, 3/4 y 1"

CODO 90° MH

Artículo Medidas Ø (pulg)

321	1/2
322	3/4
323	1
324	1 1/4
325	1 1/2
326	2

**CODO 45° HH**

Artículo Medidas Ø (pulg)

1/2	331
3/4	332
1	333
1 1/4	334
1 1/2	335
2	336

**CRUZ HHHH**

Artículo Medidas Ø (pulg)

351	1/2
352	3/4
353	1
354	1 1/4
355	1 1/2
356	2

**TE 90° HHH**

Artículo Medidas Ø (pulg)

361	1/2
362	3/4
363	1
364	1 1/4
365	1 1/2
366	2
367	2 1/2
11368	3

**CUPLA HH**

Artículo Medidas Ø (pulg)

391	1/2
392	3/4
393	1
394	1 1/4
395	1 1/2
396	2
397	2 1/2
11398	3
11399	4

**ENTRERROSCA MM**

Artículo Medidas Ø (pulg)

411	1/2
412	3/4
413	1
414	1 1/4
415	1 1/2
416	2
417	2 1/2



TAPÓN M



Artículo	Medidas Ø (pulg)
501	1/2
502	3/4
503	1
504	1 1/4
505	1 1/2
506	2
507	2 1/2
11508	3
11509	4

TAPA H



Artículo	Medidas Ø (pulg)
511	1/2
512	3/4
513	1
514	1 1/4
515	1 1/2
516	2

CURVA 90° MH



Artículo	Medidas Ø (pulg)
571	1/2
572	3/4
573	1

CURVA 90° HH



Artículo	Medidas Ø (pulg)
581	1/2
582	3/4
583	1
584	1 1/4
585	1 1/2
586	2

CUPLA MH



Artículo	Medidas Ø (pulg)
591	1/2
592	3/4

SOBREPASO MM



Artículo	Medidas Ø (pulg)
811	1/2
812	3/4
813	1

NIPLE MMArtículo Medidas \varnothing (pulg)

451	1/2 x 6 cm
452	3/4 x 6 cm
453	1 x 6 cm
461	1/2 x 8 cm
462	3/4 x 8 cm
463	1 x 8 cm
471	1/2 x 10 cm
472	3/4 x 10 cm
473	1 x 10 cm
474	1 1/4 x 10 cm
475	1 1/2 x 10 cm
476	2 x 10 cm
481	1/2 x 12 cm
482	3/4 x 12 cm
491	1/2 x 15 cm
492	3/4 x 15 cm
493	1 x 15 cm
494	1 1/4 x 15 cm
495	1 1/2 x 15 cm
496	1/2 x 8 cm

ADAPTADOR PARA TANQUEArtículo Medidas \varnothing (pulg)

381	1/2
382	3/4
383	1
384	1 1/4
385	1 1/2
386	2

BRIDA CON JUNTAArtículo Medidas \varnothing (pulg)

521	1/2
522	3/4
523	1
524	1 1/4
525	1 1/2
526	2

JUNTAArtículo Medidas \varnothing (pulg)

541	1/2
542	3/4
543	1
544	1 1/4
545	1 1/2
546	2

CODO 90° HH REDUCCIÓNArtículo Medidas \varnothing (pulg)

311	1/2 x 3/8
308	3/4 x 1/2
310	1 x 1/2
309	1 x 3/4

TE 90° HHH REDUCCIÓNArtículo Medidas \varnothing (pulg)

372	1/2 x 3/4 x 1/2
371	1/2 x 3/8 x 1/2
368	3/4 x 1/2 x 3/4
373	3/4 x 1/2 x 1/2
370	1 x 1/2 x 1
369	1 x 3/4 x 1

CUPLA HH REDUCCIÓN

Artículo	Medidas \varnothing (pulg)
1/2 x 3/8	390
3/4 x 3/8	389
3/4 x 1/2	398
1 x 1/2	400
1 x 3/4	399



ENTRERROSCA MM REDUCCIÓN

Artículo	Medidas \varnothing (pulg)
418	3/4 x 1/2
420	1 x 1/2
419	1 x 3/4



CUPLA MH REDUCCIÓN

Artículo	Medidas \varnothing (pulg)
598	1/2 x 3/4



BUJE MH REDUCCIÓN

Artículo	Medidas \varnothing (pulg)
421	1/2 x 3/8
436	3/4 x 3/8
422	3/4 x 1/4
428	3/4 x 1/2
430	1 x 1/2
429	1 x 3/4
438	1 1/4 x 1/2
437	1 1/4 x 3/4
432	1 1/4 x 1
441	1 1/2 x 1/2
440	1 1/2 x 3/4
439	1 1/2 x 1
433	1 1/2 x 1 1/4
445	2 x 1/2
444	2 x 3/4
443	2 x 1
442	2 x 1 1/4
434	2 x 1 1/2
447	2 1/2 x 1 1/2
435	2 1/2 x 2
11446	4 x 3
11448	3 x 2 1/2



CODO 90° CON INSERTO H

Artículo	Medidas \varnothing (pulg)
1301	1/2
1302	3/4
1303	1
1308	3/4 x 1/2



CODO 90° CON INSERTO M

Artículo	Medidas \varnothing (pulg)
1322	3/4
1329	1



TE 90° CON INSERTO HArtículo Medidas \varnothing (pulg)

1361	1/2
1362	3/4
1364	1
1368	3/4 x 1/2

**CUPLA CON INSERTO H**Artículo Medidas \varnothing (pulg)

1391	1/2
1392	3/4
1393	1

**CUPLA CON INSERTO H REDUCCIÓN**Artículo Medidas \varnothing (pulg)

1399	1/2 x 3/8
1398	3/4 x 1/2
1394	1/2 x 3/4

**CUPLA CON INSERTO M**Artículo Medidas \varnothing (pulg)

1591	1/2
1592	3/4

**TE 90° CON INSERTO M**Artículo Medidas \varnothing (pulg)

1763	1/2
1764	3/4
1765	1

**CODO 90° CON INSERTO H CON SUJECCIÓN**Artículo Medidas \varnothing (pulg)

2301	1/2
------	-----



UNIÓN DOBLE HH



Artículo	Medidas \varnothing (pulg)
341	1/2
342	3/4
343	1
344	1 x 1/4
345	1 x 1/2
346	2
347	2 1/2

UNIÓN DOBLE MH



Artículo	Medidas \varnothing (pulg)
911	1/2
912	3/4
913	1

LLAVE DE PASO



Artículo	Medidas \varnothing (pulg)
561	1/2
562	3/4
563	1

LLAVE DE PASO CON CAMPANA CROMADA



Artículo	Medidas \varnothing (pulg)
771	1/2
772	3/4

VÁLVULA ESFÉRICA METÁLICA CAUDAL PLENO



Artículo	Medidas (pulg)
791	1/2
792	3/4
793	1
794	1 x 1/4
795	1 x 1/2
796	2

Jorge Luis Guerrero

GERENTE GENERAL

📞 964105003 977659871

📍 Jr. Juan Pablo Vizcardo Guzmán
N° 135 - Santiago de Surco

✉️ termofluidoperu@gmail.com

www.termofluido.com

